
Nexion



VELATA

INDEX - INDICE

01. **WHO WE ARE** 2
CHI SIAMO

02. **NEXION'S ESSENCE** 4
L'ESSENZA DI NEXION

03. **THE COLLECTION**
LA COLLEZIONE

TEN YEARS OF STONE. A NEW EXPRESSION 6
Dieci anni di ricerca sulla pietra. Una nuova espressione.

LAYERING INTO LIGHTNESS 8
La materia incontra la leggerezza

LAYERS OF LIGHT, STRENGTH OF STONE 10
Strati di luce, forza della pietra

SLATE, REINTERPRETED 12
Ardesia reinterpretata

04. **SURFACE**
SUPERFICIE

DETAILS, REVEALED BY LIGHT 14
La luce rivela i dettagli

05. **VERSATILITY**
VERSATILITÀ

LAYERS OF POSSIBILITIES 16
La materia apre nuove possibilità

SEVEN SIZES TWO THICKNESSES 18
Sette formati, due spessori

06. **THE RANGE** 20
LA GAMMA

07. **IMAGE GALLERY** 24
GALLERIA IMMAGINI

08. **TECH & SPECS** 44
CARATTERISTICHE TECNICHE



MANIFESTO - MANIFESTO

WHO WE ARE
CHI SIAMO

ENVISIONING SURFACES AS A BLEND OF BEAUTY AND PERFORMANCE.

We are an Indo-Italian company who brought up **a new perspective on tile design**, for those who understand the role of **beauty as a well-being enabler in life**.

Our sintered surfaces, conceived as a unique blend of beauty and performance, are designed to suggest **a holistic vision of the space**.

Each surface is the result of the ability of our designers to connect with any source of inspiration and bring unique products to life, which **elevates the personality of a space**. **We operate differently**, innovating in the way we see and do things.

We stand by our customers throughout the journey, ensuring every surface reflects their vision and enhances designed space.

Our way is a new way to look at surfaces: as parts of a whole, of your space, of your own experience.

A NEW WAY TO LOOK AT SURFACES: AS PARTS OF A WHOLE, OF YOUR SPACE, OF YOUR OWN EXPERIENCE.

UN NUOVO MODO DI GUARDARE LE SUPERFICI:
COME PARTI DI UN INSIEME, DEL TUO SPAZIO, DELLA TUA ESPERIENZA.

IMMAGINARE LE SUPERFICI COME UNA SINTESI DI BELLEZZA E PERFORMANCE.

Siamo un'azienda indo-italiana che ha introdotto una **nuova prospettiva nel design delle superfici ceramiche**, rivolta a chi riconosce nella **bellezza un elemento capace di generare benessere nella vita**.

Le nostre superfici sinterizzate, concepite come una sintesi unica di bellezza e performance, sono progettate per suggerire una **visione olistica dello spazio**.

Ogni superficie nasce dalla capacità dei nostri designer di connettersi a qualsiasi fonte di ispirazione e di dare vita a prodotti unici, capaci di **elevare la personalità di un ambiente**.

Operiamo in modo diverso, innovando nel modo in cui osserviamo e realizziamo le cose. Affianchiamo i nostri clienti lungo tutto il percorso, assicurando che ogni superficie rifletta la loro visione e valorizzi lo spazio progettato.

Il nostro è un nuovo modo di guardare le superfici: come parti di un insieme, del tuo spazio, della tua esperienza.

NEXION'S ESSENCE
L'ESSENZA DI NEXION

COMMITMENT TO QUALITY

To achieve the highest quality standards we combine over **50 years experience** with ongoing research, development of materials, state-of-the-art technology, sophisticated manufacturing processes and significant resources for continuous improvement.

The result of this philosophy is the **Nexion Formula**, through which all our surfaces and collections are designed to have a **superior quality** and stand out for their superior aesthetics and technical characteristics.

IMPEGNO PER LA QUALITÀ

Per raggiungere i più elevati standard qualitativi, combiniamo oltre 50 anni di esperienza con la continua ricerca, lo sviluppo di materiali, tecnologie all'avanguardia, processi produttivi sofisticati e risorse significative per il miglioramento continuo.

Il risultato di questa filosofia è la Nexion Formula, grazie alla quale tutte le nostre superfici e collezioni sono progettate per avere una qualità superiore e distinguersi per l'estetica e le caratteristiche tecniche superiori.

REACH

We are a global brand born from the blend of two great cultures, **fueled by a vision that extends beyond borders**, to share our way of working in different countries. Our **main strategic value chain activities** are based **in Italy**. Our **top quality production** is located **in India**, into a fully automated state-of-the-art facility equipped with the **latest Italian machineries**. Our sales network focuses on specific high-potential and high-value target markets **all over the world**.

PRESENZA

Siamo un'azienda globale nata dall'incontro di due grandi culture, alimentato da una visione che si estende oltre i confini, per condividere il nostro modo di lavorare in diversi paesi. Le nostre principali attività strategiche nascono in Italia.

La nostra produzione di alta qualità si trova in India, in uno stabilimento all'avanguardia completamente automatizzato e dotato dei più recenti macchinari italiani. La nostra rete di vendita si concentra su specifici mercati target ad alto potenziale e valore in tutto il mondo.

PEOPLE

We nurture our strong **multicultural vocation**, generated by the blend of different backgrounds, both cultural and professional, coming together. Our people give life to a successful and well integrated team with some of the **top talent of the Italian and Indian cultures, both rich in history, tradition and values**.

Everyday, **more than 850 people** use their passion, enthusiasm and highly specialized skills to turn the important targets we have set for ourselves into positive results.



PERSONE

Coltiviamo la nostra forte vocazione multiculturale, generata dall'unione di background diversi, sia culturali che professionali. Le nostre persone danno vita a un team di successo e ben integrato, con alcuni dei migliori talenti delle culture italiana e indiana, entrambe ricche di storia, tradizione e valori.

Ogni giorno, oltre 850 persone mettono a frutto la loro passione, il loro entusiasmo e le loro competenze altamente specializzate per trasformare gli importanti obiettivi che ci siamo prefissati in risultati positivi.

THE COLLECTION
LA COLLEZIONE

Nexion celebrates its ten years journey through stone with Velata. From Runa — a milestone in the brand's history and success — to today, this material culture continues to evolve through new technologies, renewed surface research and contemporary languages.

Dieci anni di ricerca sulla pietra.
Una nuova espressione.
Nel suo decimo anniversario, Nexion celebra con Velata dieci anni di ricerca sulla pietra. Da Runa — tappa fondamentale nella storia e nel successo del brand — a oggi, questa cultura materica continua a evolversi attraverso nuove tecnologie, una rinnovata ricerca sulla superficie e linguaggi contemporanei.

TEN YEARS OF STONE. A NEW EXPRESSION.

A LEGACY THAT VELATA DOES NOT REPEAT, BUT REINTERPRETS.

UN'EREDITÀ CHE VELATA NON RIPETE, MA REINTERPRETA.





THE COLLECTION
LA COLLEZIONE

Slate is a story written in layers. Velata brings a new softness to the natural character of slate. Subtle mineral details and layered character remain visible, but with a quieter, more refined presence. The result is a surface with depth and personality, where the strength of stone meets a sense of balance, elegance and visual lightness.

La materia incontra la leggerezza.
L'ardesia è una storia scritta a strati. Velata introduce una nuova morbidezza nel carattere naturale dell'ardesia.
I delicati dettagli minerali e le texture stratificate rimangono visibili, ma con una presenza più discreta e raffinata. Il risultato è una superficie ricca di profondità e personalità, in cui la forza della pietra incontra un senso di equilibrio, eleganza e leggerezza visiva.

LAYERING INTO LIGHTNESS

MINERAL BY NATURE.
DELICATE BY DESIGN.

MINERALE PER NATURA.
DELICATA PER SCELTA.

THE COLLECTION
LA COLLEZIONE


A veil is light by nature, yet it gains presence as it builds layer upon layer. In Velata, this gradual stratification meets the inherent hardness of stone, creating a deliberate contrast between visual softness and material strength. Transparency becomes depth, while every overlap reveals a new shade.

Strati di luce, forza della pietra.
Un velo è leggero per natura, ma acquista presenza stratificandosi. In Velata, questa progressiva sovrapposizione incontra la durezza intrinseca della pietra, creando un contrasto voluto tra morbidezza visiva e forza materica. La trasparenza diventa profondità, mentre ogni strato rivela una nuova sfumatura.

LAYERS OF LIGHT, STRENGTH OF STONE

LIGHT BUILDS LAYERS.
STONE GIVES THEM STRENGTH.

LA LUCE SI STRATIFICA.
LA PIETRA LE DÀ FORZA.





THE COLLECTION
LA COLLEZIONE

Velata’s surface reinterprets the delicate mineral details of slate. Its layered character remains visible, while contrasts are softened and tonal transitions become more gradual, giving the design depth and continuity.

Ardesia reinterpretata.
La superficie di Velata rielabora i delicati dettagli minerali dell’ardesia. Il carattere stratificato rimane riconoscibile, mentre i contrasti si attenuano e i passaggi tonali diventano più graduali, dando al disegno profondità e continuità.

SLATE, REINTERPRETED

DETAILS REMAIN. CONTRASTS SOFTEN.

I DETTAGLI RESTANO. I CONTRASTI SI ATTENUANO.

SURFACE
SUPERFICIE

Light brings out the fine mineral traces of Velata's layered design. As the lighting changes, tonal variations become more visible and the surface gains visual depth, while maintaining a refined and balanced appearance.

La luce rivela i dettagli.
La luce mette in risalto le sottili tracce minerali del disegno stratificato di Velata. Al variare dell'illuminazione, le sfumature diventano più visibili e la superficie acquista profondità visiva, mantenendo un aspetto raffinato ed equilibrato.

DETAILS, REVEALED BY LIGHT



MIDNIGHT



VERSATILITY
VERSATILITÀ

LAYERS OF POSSIBILITIES

Velata stems from Nexion’s research into materials and the evolving needs of architecture. Inspired by the natural layering of slate, it translates depth and movement into a versatile system of colors and sizes, designed to expand creative freedom.

La materia apre nuove possibilità.
Velata nasce dalla ricerca Nexion sulla materia e dalle nuove esigenze dell’architettura. Ispirata alle stratificazioni dell’ardesia, traduce profondità e movimento in un sistema versatile di colori e formati, pensato per ampliare la libertà progettuale.

VERSATILITY
VERSATILITÀ

Scale changes the way a surface is perceived. Available in seven sizes, Velata's layered design adapts naturally to both large architectural surfaces and smaller spaces. The range is available in the 120×280 cm format exclusively in 6 mm thickness; all other formats are available in 9 mm thickness.

Sette formati, due spessori.
Le dimensioni cambiano il modo in cui una superficie viene percepita. Disponibile in sette formati, il disegno stratificato di Velata si adatta con naturalezza sia alle grandi superfici architettoniche sia agli spazi più contenuti. La gamma è proposta nel formato 120×280 cm esclusivamente nello spessore 6 mm; tutti gli altri formati sono disponibili in 9 mm.

SEVEN SIZES
TWO THICKNESSES


120X280 cm . 6mm
120X240 cm . 9mm
120X180 cm . 9mm
120X120 cm . 9mm
60X120 cm . 9mm
60X60 cm . 9mm
30X60 cm . 9mm



DUNE

THE RANGE
LA GAMMA

8 COLORS
1 SURFACE Absolute matte



BERRY



DUNE

NOTES - NOTE


Full body-colored porcelain stoneware (International standard)
Vitrified stoneware (Indian standard)
Rectified

· 2 MM JOINT RECOMMENDED
· CEMENT OR EPOXY GROUT
· TONE-ON-TONE COLORS; AVOID CONTRASTS

7 SIZES (cm) & **2** THICKNESSES
120X280 - Available in 6 mm
120X240 / 120X180 / 120X120 / 60X120 / 60X60 / 30X60 - Available in 9 mm



ALMOND



HAZE


NOTES - NOTE

Full body-colored porcelain stoneware (International standard)
Vitrified stoneware (Indian standard)
Rectified


· 2 MM JOINT RECOMMENDED
· CEMENT OR EPOXY GROUT
· TONE-ON-TONE COLORS; AVOID CONTRASTS

THE RANGE
LA GAMMA

8 COLORS
1 SURFACE Absolute matte



GLACIER




CLOUD

NOTES - NOTE


Full body-colored porcelain stoneware (International standard)
Vitrified stoneware (Indian standard)
Rectified

· 2 MM JOINT RECOMMENDED
· CEMENT OR EPOXY GROUT
· TONE-ON-TONE COLORS; AVOID CONTRASTS

7 SIZES (cm) & **2** THICKNESSES
120X280 - Available in 6 mm
120X240 / 120X180 / 120X120 / 60X120 / 60X60 / 30X60 - Available in 9 mm



MIDNIGHT



PINE GREEN

NOTES - NOTE

Full body-colored porcelain stoneware (International standard)
Vitrified stoneware (Indian standard)
Rectified

· 2 MM JOINT RECOMMENDED
· CEMENT OR EPOXY GROUT
· TONE-ON-TONE COLORS; AVOID CONTRASTS



Wall: Velata Berry 120x280 cm, Velata Haze 120x280 cm
Floor: Velata Haze 120x120 cm
Furniture: Velata Berry 120x280 cm, Velata Haze 120x280 cm



Wall: Velata Berry 120x280 cm
Furniture: Velata Haze 120x280 cm


Wall: Velata Almond 120x280 cm
Floor: Velata Almond 120x120 cm



Wall: Velata Almond 120x280 cm
Floor: Velata Almond 120x120 cm



Wall: Velata Almond 120x280 cm
Floor: Velata Almond 120x120 cm



Wall: Velata Dune 120x280 cm
Countertop: Velata Dune 120x280 cm
Floor: Velata Dune 120x120 cm




Wall: Velata Dune 120x280 cm
Countertop: Velata Dune 120x280 cm
Floor: Velata Dune 120x120 cm



Wall: Velata Glacier 120x280 cm
Floor: Velata Cloud 120x120 cm



Wall: Velata Glacier 120x280 cm
Floor: Velata Cloud 120x120 cm




Wall: Velata Glacier 120x280 cm
Floor: Velata Cloud 120x120 cm



Wall: Velata Midnight 120x280 cm
Velata Haze 120x280 cm
Countertop: Velata Haze 120x280 cm
Furniture: Velata Midnight 120x280 cm
Floor: Velata Midnight 120x120 cm




Wall: Velata Midnight 120x280 cm
Countertop: Velata Haze 120x280 cm
Furniture: Velata Midnight 120x280 cm
Floor: Velata Midnight 120x120 cm



Wall: Velata Midnight 120x280 cm
Furniture: Velata Midnight 120x280 cm



Wall: Velata Midnight 120x280 cm
Velata Haze 120x280 cm
Countertop: Velata Haze 120x280 cm
Floor: Velata Midnight 120x120 cm



Wall: Velata Pine Green 120x280 cm
Floor: Velata Pine Green 120x120 cm



Wall: Velata Pine Green 120x280 cm
Countertop: Velata Pine Green 120x280 cm
Floor: Velata Pine Green 120x120 cm



Velata Pine Green

NEXION QUALITY STANDARDS – All tests are carried out by Italian laboratories accredited according to ISO/IEC 17025:2017

Standards according to ISO 13006: Annex G - EN 14411: Annex G. Dry - Pressed Ceramic Tiles.

QUALITY ITEMS	TECHNICAL FEATURE	STANDARD METHOD ISO	UNIT	REQUIREMENTS ISO 13006:2018(E) E_v ≤0,5% GROUP Bla	NEXION Values			
					SIZE < 1200 mm		SIZE ≥ 1200 mm (SLABS)	
					%	mm	%	mm
DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	Width	ISO 10545 - 2	mm	± 0,3%	± 0,1%	± 0,8 mm	± 0,1%	± 1,0 mm
	Length	ISO 10545 - 2	mm	± 0,3%	± 0,1%	± 0,8 mm	± 0,1%	± 1,2 mm
	Thickness	ISO 10545 - 2	mm	± 5,0%	± 4,0%	± 0,5 mm	± 4,0%	± 0,5 mm
	Straightness of Side	ISO 10545 - 2	mm	± 0,3%	± 0,1%	± 0,8 mm	± 0,1%	± 1,0 mm
	Rectangularity	ISO 10545 - 2	mm	± 0,3%	± 0,1%	± 1,3 mm	± 0,1%	± 1,5 mm
	Surface Flatness	ISO 10545 - 2	mm	± 0,4%	± 0,1%	± 1,8 mm	± 0,2%	± 3,0 mm
	Surface Quality	ISO 10545 - 2	-	A minimum of 95% of the tiles are to be free from visible defects which can impair the appearance of a major area of tiles	95%			
PHYSICAL PROPERTIES	Water Absorption	ISO 10545 - 3	%	≤ 0,5%, Individual 0,6%	Avg. ≤ 0,08%, Individual 0,2%			
	Modulus of Rupture	ISO 10545 - 4	N/mm^2	Min. 35, Individual Min. 32	Min. 42			
	Breaking Strength	ISO 10545 - 4	N	Not less than 1300	Min. 1800			
	Moisture Expansion	ISO 10545 - 10	mm/m	-	0,02			
	Surface Abrasion Resistance to surface abrasion of glazed tiles intended for use on floors	ISO 10545 - 7	Class	Minimum Class II Report abrasion class and cycles passed	CLASS IV (≥ 6000 Cycles)			
	Mohs Hardness of surface	NA	-	-	8			
	Coefficient of linear thermal expansion from ambient temperature to 100 °C	ISO 10545 - 8	K^{-1}	As declared by the Manufacturer	$6x10^{-6}$ K^{-1} max			
	Thermal Shock Resistance	ISO 10545 - 9	-	As declared by the Manufacturer	No damage			
	Crazing Resistance: glazed tiles	ISO 10545 - 11	-	Required	No damage for Min. 10 Cycles			
	Bulk Density	ISO 10545 - 3	g/cc	2,2	2,2			
	Impact Resistance	ISO 10545 - 5	-	As declared by the Manufacturer	0,55			
	Frost Resistance	ISO 10545 - 12	-	As declared by the Manufacturer	No change			
	Slip Resistance	ANSI A137,1	-	As declared by the Manufacturer	DCOF > 0,41			
		DIN 51130	-		R-09			
	Small color differences	ISO 10545 - 16	-	Plain colored tiles only where required GL: ΔE < 0,75 UGL: ΔE < 1,0	No change			
CHEMICAL PROPERTIES	Resistance to staining	ISO 10545 - 14	Class	Minimum Class 3	Class 4			
	Resistance to household chemicals and swimming pool salts	ISO 10545 - 13	Class	Minimum B	Minimum A			
	Resistance to acids & alkalis	ISO 10545 - 13	Class	As declared by the Manufacturer	Minimum B			

PACKAGING INFO

Shipments to domestic markets (India)

Nominal Size cm	Thickness mm	Pcs. x box	Sq. mt x box	Weight x box (Kg)
NEW 120x280	6	2	6,70	102,00
120x240	9	1	2,87	61,00
120x180	9	2	4,31	91,00
120x120	9	2	2,87	60,00
60x120	9	2	1,43	30,00
60x60	9	4	1,43	31,00
30x60	9	6	1,07	23,00

Worldwide shipments

Nominal Size cm	Thickness mm	Pcs. x box	Sq. mt x box	Weight x box (Kg)	Box x pallet	Sq. mt x pallet	Pallet weight (Kg)
NEW 120x280	6	2	6,70	102,00	23	154,10	2450,00
120x240	9	1	2,87	61,00	37	106,30	2347,00
120x180	9	2	4,31	91,00	25	107,70	2355,00
120x120	9	2	2,87	60,00	24	68,88	1480,00
60x120	9	2	1,43	30,00	28	40,10	870,00
60x60	9	4	1,43	31,00	32	45,82	1012,00
30x60	9	6	1,07	23,00	44	46,99	1032,00

Tiles are packaged in a random manner and company cannot guarantee the type of faces inside each package.

Size

Nominal Size cm	Actual Size cm
120x280	119,8x279,8
120x240	119,8x239,8
120x180	119,8x179,8
120x120	119,8x119,8
60x120	59,8x119,8
60x60	59,8x59,8
30x60	29,8x59,8

Nexion installation suggestions

Nexion recommends 2 mm joint for optimal aesthetics taking advantage of the tile's caliber in multi-sized applications. Both cement and epoxy grout can be used; grout-design color matching advisable for optimal aesthetics. It is not recommended to use grouting with colored pigments in contrast with the color of the tiles. For detailed installation guidelines log on www.nexiontiles.com

Copyright Nexion Surfaces Private Limited | November 2026

Nexion

Design, Marketing & Global Sales | Via Pedemontana, 148 | 41042 Fiorano Modenese | Modena (Italy) | globalcs@nexiontiles.com

Headquarters & Indian Sales | Nexion Surfaces Private Limited | 1104-1105, Shapath V, S.G. Highway, 380 015 | Ahmedabad, Gujarat (India) | indiancs@nexiontiles.com

nexiontiles.com